# DOSAGE AGRICOLE

## DOSAGRI



## Volucompteur

- Arrêt Automatique
- Gain de temps
- Précision de mesure
- Electronique, mécanique
- Avec ou sans pression
- Dosage multiple ...

## **DOSAGRI 50: Autonomie 10 ans**

Les doseurs PVA à arrêt automatique, sans alimentation, constituent un ensemble parfait pour tous les dosages de grande précision sans risque de débordement ou de nuisance pour l'environnement.



Fabricant comptage de précision

Débit, Volume cumulé + Total Affiche au litre, 1.000.000 hl Précision 99%, Correction +/- 25% Dosage : 0,05 à 650hl - 0,5 à 10 bar IP68 - Axe Inox - Turbine polyamide <u>Volucompteur à arrêt automatique</u> avec autonomie **10 ans**, permet des dosages de grande précision. Utilisation aisée, **portable** pour eau & engrais dilué. **Avec purges.** 

- Débit : 20 à 600 l/min, pompiers ou males en 50, 2"
- Utilisation sur potence ou en portable

### Volucompteurs DOSAPUITS & DOSAGRI



#### Volucompteur à arrêt automatique pour pompe de forage (pas besoin d'électrovanne) alimenté en 220V avec compteur Inox. Affichage rétro-éclairé. Commande pompe.

• Débit : 20 à 600 l/min, précision 99%, pression 20 bar

Volucompteur DosaPuits INOX en 40 et 50

Indication débit, volume cumulé et total



#### Volucompteur DosAgri en 25

Volucompteur à arrêt automatique avec autonomie 10 ans, permet des dosages de grande précision. Utilisation aisée, portable pour eau & engrais dilué.

- Débit : 0.25 à 65 l/min, précision 99%, pression 10 bar
- Indication débit, volume cumulé RAZ et total

#### \* \* \* \* \* Compteurs VOLAGRI




### Compteur INOX Débitmètre, en 40 et 50

Compteur INOX de grand débit pour fluides à faible viscosité, il dispose d'un grand écran graphique et de bouton étanches de commande - Autonomie 10 ans. Paramétrable avec RAZ

- Débit : 20 à 600 l/min, précision 99%, pression 20 bar
- Indication débit, volume cumulé RAZ et total





- Débit : 5 à 100 l/min, précision 99%
- Indication débit, volume cumulé RAZ et total

## **Accessoires:** Clapets, Raccords & Vannes

#### Clapets Inox ou Laiton en 25, 40 et 50

- Clapet INOX FF en 25, 40 et 50
- Clapet LAITON FF en 25, 40 et 50
- Clapet INOX avec raccords Symétriques montés en 25,40 et 50
- Clapet LAITON avec raccords Symétriques en 25, 40 et 50





#### Raccords & Vannes en 25, 40, 50, 80 et 100

- Vanne, Coude, Té, Manchon Inox FF ou MF en 25, 40 et 50
- Mamelon Inox MM, Embout Inox cannelé en 25, 40 et 50
- Raccords Symétriques M, F, Réduction Alu / Inox en 25 à 100
- Bouchon, Clefs, raccord Orientable 360° Alu en en 25, 40 et 50







#### POUR 2014

Potence de remplissage EF



Aire de remplissage EF









Tél.: 03.26.65.56.38 www.OREO-FRANCE.eu